

Zona de obra: Exterior a la plataforma

Ejemplo:

3.1


Por ejemplo: Estructuras, excavación, etc.

Figura:

D1/20

Señalización de Obras Fijas

Calzada con 2 carriles por sentido con mediana



Zona de obra: En el arcén

Por ejemplo: Mantenimiento, etc.

Ejemplo:


3.2

Figura:

D2/21

Señalización de Obras Fijas

Calzada con 2 carriles por sentido con mediana



Zona de obra: En arcén y carril con ampliación de plataforma

Ejemplo:

3.3


Por ejemplo: Mantenimiento, etc.

Figura:

D3/22

Señalización de Obras Fijas

Calzada con 2 carriles por sentido con mediana



Zona de obra: En la mediana

Por ejemplo: Mantenimiento, etc.

Ejemplo:


3.4

Figura:

D4/23

Señalización de Obras Fijas

Calzada con 2 carriles por sentido con mediana



Zona de obra: Ocupando el carril derecho, con cierre del carril izquierdo

Ejemplo:

3.5.1


Por ejemplo: Mantenimiento, etc.

Figura:

D6/25

Señalización de Obras Fijas

Calzada con 2 carriles por sentido con mediana



Zona de obra: Ocupando el carril derecho (corta duración, solo diurno)

Ejemplo:

3.5.2


Por ejemplo: Mantenimiento, etc.

Figura:

D6/25

Señalización de Obras Fijas

Calzada con 2 carriles por sentido con mediana



Zona de obra: Ocupando un carril y el arcén contiguo

Ejemplo:

3.6


Por ejemplo: Mantenimiento, etc.

Figura:

D6/26

Señalización de Obras Fijas

Calzada con 2 carriles por sentido con mediana



Zona de obra: Ocupando una calzada

Por ejemplo: Mantenimiento, etc.

Ejemplo:


3.7

Figura:

D7/29

Señalización de Obras Fijas

Calzada con 2 carriles por sentido con mediana



Zona de obra: Ocupando un carril en cada sentido

Ejemplo:


3.8

Por ejemplo: Mantenimiento, etc.

Figura:

Señalización de Obras Fijas

Calzada con 2 carriles en cada sentido



Zona de obra: Ocupando las dos calzadas

Cierre total durante un corto periodo de tiempo
Por ejemplo: Mantenimiento, etc.

Ejemplo:

3.9


Figura:

D8/32

Señalización de Obras Fijas

Calzada con 2 carriles por sentido con mediana

En función de la duración de la obra



En el carril exterior a la altura de la incorporación de un ramal de entrada

Ejemplo: 4.01


Por ejemplo: Mantenimiento, etc.

Figura:

Señalización de Obras Fijas

Calzada con 2 carriles por sentido con mediana

Alternativas: 



En función de la duración de la obra

En el carril interior a la altura de un ramal de entrada

Ejemplo: 4.02

Por ejemplo: Mantenimiento, etc.


Figura:

Señalización de Obras Fijas

Calzada con 2 carriles por sentido con mediana

En función de la duración de la obra

Alternativas:



En el carril exterior a la altura de la incorporación de un ramal de salida


Ejemplo: 4.03

Por ejemplo: Mantenimiento, etc.

Figura:

Señalización de Obras Fijas

Calzada con 2 carriles por sentido con mediana



En el carril exterior a la altura del desprendimiento de un ramal de salida

Ejemplo: 4.04

Por ejemplo: Mantenimiento, etc.

Figura: